

Lokacija .xml datoteke:

- upisuje se naziv i lokacija na koju korisnik ima pravo upisati/spremiti datoteka sa ID obrascem
- to može biti npr. C:POINTID.xml (dokument će se spremiti na disk C u postojeći direktorij POINT pod nazivom ID)
- u sklopu lokacije treba napomenuti da većina novih računala nema pravo pisanja po root folderu (disk C:)

Područni ured:

- upisuje se naziv područnog ureda nadležnog za poslovni subjekt

Šifra ispostave:

- upisuje se šifra ispostave Porezne uprave nadležne za poslovni subjekt


Autor:

- upisuje se osoba koja formira ID obrazac

Identifikator:

- u trenutku prvog generiranja ID obrasca u .xml formatu sustav upisuje univerzalan identifikator npr. **62039aa1-5699-47f7-981a-3b440688c7a4** koji se ne smije mijenjati niti brisati. U slučaju brisanja potrebno je ponovno upisati gore navedeni identifikator. Ovaj univerzalni identifikacijski kod moguće je koristiti do trenutka kada Porezna uprava dodijeli

jedinstvene kodove za svakog korisnika.



The image shows a screenshot of a Windows application window titled "REC\_XML". The window contains several input fields and buttons. The "Lokacija XML Datoteke:" field is highlighted in cyan and contains the text "C:\POINT\ID.xml". Below it, the "Područni ured:" field contains "ZAGREB". The "Šifra Ispostave:" field is highlighted in cyan and contains "3402". The "Autor:" field is highlighted in cyan and contains "Ana Horvat". The "Identifikator:" field contains a long alphanumeric string: "62039aa1-5699-47f7-981a-3b440688c7a4". At the bottom right, there are two buttons: "U redu" (highlighted with a green border) and "Izlaz" (highlighted with a red border).

*Napomena: Jednom unešeni podaci ostaju pohranjeni i nije ih potrebno ponovno unositi osim u slučaju promjene nekog podatka.*

Upute za podnošenje ID obrasca u .xml formatu Poreznoj upravi putem aplikacije "ePorezna" ([otvori PDF](#))

